



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00022/2020 – FMS - PMBEX

ATAS DA SESSÃO

Comissão Permanente de Licitação
BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ATA DE PROPOSTAS

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas


0001 - GERADOR POTÊNCIA MÍNIMA: 115KVA


- PARTIDA ELÉTRICA, CABINADO, INSONORIZADO;
- CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
- EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT;
- SILENCIOSO (COM CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO);
- BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS;
- CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO);
- ATERRADO;
- REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRE CORRENTE;
- CABEAMENTO ANTI-CHAMAS DE NO MÍNIMO 50 METROS QUE ATENDA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, SENDO QUE OS CABOS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM EMENDAS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT;
- EXTINTOR DE INCÊNDIOS, GRADES DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO;
- AUTORIZADO A ESTACIONAR EM LOCAL APROPRIADO PARA TAL ATENDIMENTO DA DEMANDA DESCRITA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENISE MOURA DO NASCIMENTO	17.886.274/0001-22	29/10/2020 - 10:19:49	GERADOR CUMMINS MD/6BTA5.9 CABINADO	CUMMINS	72.000,00	144.000,00	Sim
ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.247.659/0001-33	28/10/2020 - 17:58:18	STEMAC MWM150KVA	STEMAC	108.000,00	216.000,00	Sim
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	29/10/2020 - 08:33:35	mwm	mwm	300.000,00	600.000,00	Sim

Fornecedores divulgados.

Arquivo gerado em 03/11/2020 às 12:20:25


Emmanoel da Silva Alves
Pregoeiro


Bruno Wanderley Ramos Monteiro



Autoridade Competente


Tiago dos Santos Araújo
Apoio


Alice Soares da Silva
Apoio



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Bayeux

Prefeitura Municipal de Bayeux

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão Eletrônico PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020

0001 - GERADOR POTÊNCIA MÍNIMA: 115KVA
- PARTIDA ELÉTRICA, CABINADO, INSONORIZADO;
- CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
- EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT;
- SILECIADO (COM CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO);
- BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS;
- CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO);
- ATERRADO;
- REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRE CORRENTE;
- CABEAMENTO ANTI-CHAMAS DE NO MÍNIMO 50 METROS QUE ATENDA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, SENDO QUE OS CABOS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM EMENDAS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT;
- EXTINTOR DE INCÊNDIOS, GRADES DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO;
- AUTORIZADO A ESTACIONAR EM LOCAL APROPRIADO PARA TAL ATENDIMENTO DA DEMANDA DESCRITA. | Valor de Referência : 81.451,92

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.247.659/0001-33	R\$ 60.999,96	STEMAC MWM150KVA	STEMAC	Ltda/Eireli	Não
DENISE MOURA DO NASCIMENTO	17.886.274/0001-22	R\$ 69.000,00	GERADOR CUMMINS MD/6BTA5.9 CABINADO	CUMMINS	EPP/SS	Não
Comercial Vanguardreira Eireli ME	10.942.831/0001-36	R\$ 127.162,04	mwm	mwm	ME	Não

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Bayeux
Prefeitura Municipal de Bayeux
Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão Eletrônico nº PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020

Às 10:31 do dia 29/10/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2020/10/21 15:44	2020/10/21 17:00	2020/10/26 10:30	2020/10/29 10:30	2020/10/29 10:31

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
21/10/2020 16:00	28/10/2020 16:00	04/11/2020 16:00	04/11/2020 16:01	21/10/2020 16:27	Emanoel da Silva Alves

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	GERADOR POTÊNCIA MÍNIMA: 115KVA - PARTIDA ELÉTRICA, CABINADO, INSONORIZADO; - CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT; - SILENCIOSO (COM CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO); - BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS; - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO); - ATERRADO; - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRE CORRENTE; - CABEAMENTO ANTI-CHAMAS DE NO MÍNIMO 50 METROS QUE ATENDA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, SENDO QUE OS CABOS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM EMENDAS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT; - EXTINTOR DE INCÊNDIOS, GRADES DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO; - AUTORIZADO A ESTACIONAR EM LOCAL APROPRIADO PARA TAL ATENDIMENTO DA DEMANDA DESCRITA.	81.451,92	2	UND	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
20/10/2020	EDITAL.pdf
21/10/2020	oficio0342020CPLPMBEX.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frases
29/10/2020 - 11:04	Negociação aberta para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2020 - 11:07	Mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2020 - 11:15	Agendamento da data limite da fase da negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2020 às 13:20.
29/10/2020 - 11:40	Mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO N°00022/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------




0001	<p>GERADOR POTÊNCIA MÍNIMA: 115KVA - PARTIDA ELÉTRICA, CABINADO, INSONORIZADO; - CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT; - SILENCIADO (COM CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO). - BLINDAGEM DE RUIDO DE ATE 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS; - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO); - ATERRADO; - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO- CIRCUITO E SOBRE CORRENTE; - CABEAMENTO ANTI-CHAMAS DE NO MÍNIMO 50 METROS QUE ATENDA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, SENDO QUE OS CABOS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM EMENDAS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT; - EXTINTOR DE INCÊNDIOS, GRADES DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO; - AUTORIZADO A ESTACIONAR EM LOCAL APROPRIADO PARA TAL ATENDIMENTO DA DEMANDA DESCRITA.</p>	ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	STEMAC MWM150KVA	STEMAC	60.999,96	121.999,92
------	--	-----------------------------------	---------------------	--------	-----------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - GERADOR POTÊNCIA MÍNIMA: 115KVA
 - PARTIDA ELÉTRICA, CABINADO, INSONORIZADO;
 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
 - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT;
 - SILENCIOSO (COM CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO);
 - BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS;
 - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO);
 - ATERRADO;
 - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRE CORRENTE;
 - CABEAMENTO ANTI-CHAMAS DE NO MÍNIMO 50 METROS QUE ATENDA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, SENDO QUE OS CABOS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM EMENDAS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT;
 - EXTINTOR DE INCÊNDIOS, GRADES DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELEGISLAÇÃO;
 - AUTORIZADO A ESTACIONAR EM LOCAL APROPRIADO PARA TAL ATENDIMENTO DA DEMANDA DESCRITA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENISE MOURA DO NASCIMENTO	17.886.274/0001-22	29/10/2020 - 10:19:49	GERADOR CUMMINS MD/6BTA5,9 CABINADO	CUMMINS	72.000,00	144.000,00	Sim
ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.247.659/0001-33	28/10/2020 - 17:58:18	STEMAC MWM150KVA	STEMAC	108.000,00	216.000,00	Sim
Comercial Vanguardeira Eireli ME	10.942.831/0001-36	29/10/2020 - 08:33:35	mwm	mwm	300.000,00	600.000,00	Sim

Lances Enviados

0001 - GERADOR POTÊNCIA MÍNIMA: 115KVA
 - PARTIDA ELÉTRICA, CABINADO, INSONORIZADO;
 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
 - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ABNT;
 - SILENCIOSO (COM CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO);
 - BLINDAGEM DE RUÍDO DE ATÉ 70 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS;
 - CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA (220 VOLTS + NEUTRO);
 - ATERRADO;
 - REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA;
 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRE CORRENTE;
 - CABEAMENTO ANTI-CHAMAS DE NO MÍNIMO 50 METROS QUE ATENDA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, SENDO QUE OS CABOS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM EMENDAS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT;
 - EXTINTOR DE INCÊNDIOS, GRADES DE PROTEÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELEGISLAÇÃO;
 - AUTORIZADO A ESTACIONAR EM LOCAL APROPRIADO PARA TAL ATENDIMENTO DA DEMANDA DESCRITA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/10/2020 - 17:58:18	108.000,00 (proposta)	32.247.659/0001-33	Válido
29/10/2020 - 08:33:35	300.000,00 (proposta)	10.942.831/0001-36	Válido
29/10/2020 - 10:19:49	72.000,00 (proposta)	17.886.274/0001-22	Válido
29/10/2020 - 10:43:14	71.000,00	17.886.274/0001-22	Válido
29/10/2020 - 10:44:26	70.500,00	32.247.659/0001-33	Válido
29/10/2020 - 10:44:59	70.000,00	17.886.274/0001-22	Válido
29/10/2020 - 10:45:40	69.500,00	32.247.659/0001-33	Válido
29/10/2020 - 10:46:05	69.000,00	17.886.274/0001-22	Válido
29/10/2020 - 10:50:15	127.162,04	10.942.831/0001-36	Válido
29/10/2020 - 10:51:50	69.001,00	32.247.659/0001-33	Válido

29/10/2020 - 10:59:58	63.890,00 (lance oculto)	32.247.659/0001-33	Válido
29/10/2020 - 11:06:19	63.888,00	32.247.659/0001-33	Válido
29/10/2020 - 11:39:51	60.999,96	32.247.659/0001-33	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	29/10/2020 - 12:18:25	32.247.659/0001-33	
0001	29/10/2020 - 12:55:10	32.247.659/0001-33	

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/10/2020 - 19:05	--	--


Chat

Data	Apelido	Frase
21/10/2020 - 16:43:35	Sistema	Atendendo à solicitação da Prefeitura, por meio do Ofício nº 034/2020-CPL-PMBEX, desta entidade, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
29/10/2020 - 10:35:03	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/10/2020 - 10:40:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/10/2020 - 10:40:49	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
29/10/2020 - 10:40:49	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
29/10/2020 - 10:40:49	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
29/10/2020 - 10:40:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/10/2020 - 10:41:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2020 - 10:41:05	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/10/2020 - 10:41:22	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
29/10/2020 - 10:41:41	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
29/10/2020 - 10:42:56	Pregoeiro	INFORMO QUE O VALOR DOS LANCES DEVE SER OFERTADO COM BASE NO VALOR TOTAL DE 12 MESES POR UNIDADE.
29/10/2020 - 10:56:05	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
29/10/2020 - 10:57:33	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores aquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/10/2020 às 11:02:33.
29/10/2020 - 10:57:33	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 127.162,04
29/10/2020 - 11:02:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 29/10/2020 às 11:02:33.
29/10/2020 - 11:02:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/10/2020 - 11:03:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 63.890,00 e marca STEMAC MWM150KVA.
29/10/2020 - 11:04:00	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
29/10/2020 - 11:06:19	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 63.888,00.
29/10/2020 - 11:07:19	F. ESL PRODUÇÕES E E...	Negociação Item 0001: melhor preço enviado!
29/10/2020 - 11:14:38	Pregoeiro	INDAGO AO LICITANTE ARREMATANTE SE O MESMO COBRE O LANCE OFERTADO NO VALOR DE 60.000,00
29/10/2020 - 11:15:47	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2020 às 13:20.


29/10/2020 - 11:21:29	F. ESL PRODUÇÕES E E...	Documentação Item 0001: Bom dia! Sr. Pregoleiro, Esse é o Nosso menor lance.
29/10/2020 - 11:36:03	Pregoeiro	INDAGO AO LICITANTE ARREMATANTE SE O MESMO COBRE O LANCE OFERTADO NO VALOR DE 61.000,00.
29/10/2020 - 11:39:25	Pregoeiro	RETIFICANDO: INDAGO AO LICITANTE ARREMATANTE SE O MESMO COBRE O LANCE OFERTADO NO VALOR DE 60.960,00 (CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE DIZIMAS PERIÓDICAS).
29/10/2020 - 11:39:51	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 60.999,96.
29/10/2020 - 11:40:16	F. ESL PRODUÇÕES E E...	Negociação Item 0001: Ok melhoramos nosso preço para nosso Limite
29/10/2020 - 11:59:36	Pregoeiro	SOLICITO QUE A EMPRESA LICITANTE ARREMATANTE ENCAMINHE A PROPOSTA READEQUADA DENTRO DO PRAZO DE NEGOCIAÇÃO.
29/10/2020 - 12:18:25	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
29/10/2020 - 12:42:31	Pregoeiro	PREZADOS SENHORES LICITANTES, IREMOS AGUARDAR O FIM DO PRAZO DE NEGOCIAÇÃO PARA INICIARMOS A ANÁLISE DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE ARREMATANTE.
29/10/2020 - 12:55:10	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
29/10/2020 - 15:58:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI.
29/10/2020 - 15:58:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2020 às 19:05.
03/11/2020 - 12:12:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/11/2020 - 12:15:42	Pregoeiro	PREZADOS SENHORES LICITANTES, INFORMO QUE TENDO SIDO A EMPRESA ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI DECLARADA HABILITADA E NÃO TENDO NENHUMA EMPRESA LICITANTE PARTICIPANTE APRESENTADO INTENÇÕES DE RECURSO, PROCEDEREMOS COM A ADJUDICAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO.
03/11/2020 - 12:19:33	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Emanuel da Silva Alves.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de interposição de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.


Emanuel da Silva Alves

Pregoeiro(a)


Bruno Wanderley Ramos Monteiro

Autoridade Competente


Tiago dos Santos Araújo

Apoio