

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO: DECISÃO

FEITO: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E CONTRARRAZÕES

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00001/2021 - PMBEX / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00004/2021 -PMBEX

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 09H00MIN

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE REGISTRO E FREQUÊNCIA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS GERAIS, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX/PB.

RECORRENTE: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ N° 01.245.055/0001-24

RECORRIDO: VLADMIR DE MATOS LEITÃO, CNPJ: 17.018.554/0001-19

I - DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso administrativo foi interposto tempestivamente, em 22/02/2021, ou seja, foi protocolado em até três dias úteis após a declaração de vencedor e manifestação de intenção de Recurso, conforme regramento legal.

Desta forma, verifica-se atendido o requisito tempestividade.

II - DAS FORMALIDADES

Aferida a legitimidade e cumpridas às formalidades legais, registra-se que todos os licitantes foram cientificados da interposição e trânsito do recurso administrativo em epígrafe através de publicação no Portal de Compras Públicas de Bayeux e Portal da Transparência, conforme comprovam os documentos acostados aos autos do Processo Administrativo destinado a presente licitação.

A empresa Recorrida, VLADMIR DE MATOS LEITÃO, CNPJ: 17.018.554/0001-19, apresentou tempestivamente em 25/02/2021 as Contrarrazões ao Recurso interposto, o qual consta nos autos.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

III – RELATÓRIO

Trata-se do Processo Administrativo nº 00001/2021 –PMBEX na modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2021 - PMBEX, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE REGISTRO E FREQUÊNCIA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E O FONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS GERAIS, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX/PB”, requerido pela Secretaria de Administração do Município de Bayeux;

A sessão de abertura e disputa do certame ocorreu no dia 19 de Fevereiro de 2021, às 09h00min, onde durante a sessão pública a empresa VLADMIR DE MATOS LEITÃO, CNPJ: 17.018.554/0001-19 arrematou o único item, qual seja, 01.

Isto posto, e após análise da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa licitante arrematante supracitada, realizada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, a mesma foi declarada vencedora do único item do certame.

Ato contínuo, fora aberto o prazo para manifestação de interposição de Recurso, nos termos do subitem 16.1 do Edital, oportunidade em que a empresa HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ Nº 01.245.055/0001-24 manifestou tempestivamente intenção de recurso, tendo apresentado também tempestivamente sua peça recursal.

Deste modo, procedeu-se à cientificação através de publicação no Portal de Compras Públicas de Bayeux e Portal da Transparência de todos os interessados, acerca do recurso interposto, abrindo-se o prazo para apresentação de Contrarrazões.

A empresa recorrida VLADMIR DE MATOS LEITÃO, CNPJ: 17.018.554/0001-19 apresentou suas Contrarrazões tempestivamente em 25/02/2021.

É o breve relatório.

IV – DAS RAZÕES RECURSAIS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A recorrente interpôs recurso contra resultado da Sessão Pública do processo licitatório em epígrafe, que declarou a empresa VLADMIR DE MATOS LEITÃO, CNPJ: 17.018.554/0001-19, ora Recorrida, vencedora do único item, qual seja, 01.

Alega a recorrente em suas razões de recurso que na data e horário para início da disputa de preço supracitada (09h00min.) efetuou o *login* no site www.portaldecomprasbayeux.com.br, quando observou que na discriminação do pregão constava o horário de 11h30min. para início da disputa. Deste modo, às 11h30min. efetuou novamente o *login*, quando constatou que a sessão pública do referido pregão já havia sido encerrada com a declaração da empresa recorrida como sendo vencedora.

Em razão disto, alega a ocorrência de prejuízos para a Administração Pública, e que tal divergência ocorreu em virtude de erros e instabilidade no "sitio".

Por fim, expostos tais fatos e com base no princípio da autotutela, requer a revogação da sessão pública ocorrida, com a publicação de data para realização de nova sessão.

V - DAS CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões a Recorrida, ora Contrarrazoante, alega que desconhece erros e/ou instabilidade no site www.portaldecomprasbayeux.com.br, tendo acessado e participado da sessão pública sem nenhuma intercorrência, informa ainda que o horário de 11h30min. visto pela Recorrente como sendo de início da sessão pública, era na verdade o horário de seu término.

Por fim, a Contrarrazoante requer o prosseguimento do feito, tendo em vista ter participado e ganhado o presente processo de forma isonômica e legal.

Pois bem, segue-se a análise do mérito.

VI - DO MÉRITO

Depois de constatada a existência dos pressupostos objetivos e subjetivos e passada a análise de seu conteúdo por parte do Pregoeiro do Município de Bayeux-PB e sua Equipe de Apoio, foram identificados questionamentos de ordem técnica, relativos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ao funcionamento e desempenho do site www.portaldecomprasbayeux.com.br, pelo que, ato contínuo, diligenciou-se junto à empresa GM Tecnologia e Informação, que é responsável pelo apoio e suporte técnico do site de compras públicas deste município, para que a mesma apresentasse resposta acerca dos pontos de ordem técnica suscitados, a fim de subsidiar o presente julgamento.

Destarte, com a resposta dos questionamentos de ordem técnica, encaminhados pelo setor técnico responsável, qual seja a empresa GM Tecnologia e Informação, e, considerando a existência dos pressupostos objetivos e subjetivos, o Pregoeiro juntamente com sua Equipe de Apoio conhece a peça recursal e passa a análise do mérito:

1. DA ALEGAÇÃO DE ERROS E INSTABILIDADE NO “SITIO”

Alega a recorrente que fora impedida de participar da sessão pública do presente processo em razão de erros e instabilidade no sistema, tendo informado que ao efetuar o *login* no horário previsto para abertura da sessão pública (09h00min) constava no sistema que a abertura da sessão seria de 11h30min. De outro modo, a empresa Recorrida rebateu tais informações, alegando que não houve erro algum e que o sistema encontrava-se em normal funcionamento, destacando que se de fato houvesse os impasses alegados pela Recorrente, também não conseguiria ter participado do certame.

No tocante ao questionamento em tela, de início, cumpre destacar que não fora constatada por parte desta comissão nenhuma anormalidade de funcionamento do site www.portaldecomprasbayeux.com.br, bem como não houve nenhum questionamento por parte das empresas licitantes acerca de suposta divergência de horário de início da sessão pública cadastrados no site (senão da empresa Recorrente após o encerramento da sessão pública às 11h30min.).

Deste modo, diligenciou-se junto à empresa GM Tecnologia e Informação - responsável pelo apoio e suporte técnico do site de compras públicas deste município -, que em resposta apresentou Relatório Técnico informando que o sistema utilizado por

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

este município “BRCONNECTADO” possui trilha de auditoria para todos os cadastros e que o sistema guarda qualquer modificação realizada nos pregões. Informou ainda que ao analisar o pregão em comento, constatou que desde seu cadastro no site o campo relativo à data e hora de abertura do processo nunca foi modificado e sempre teve o valor “2021-02-19 09:00:00”, descartando qualquer tipo de erro ou modificação da data e horário de início da sessão pública.

A empresa GM Tecnologia e Informação alegou ainda que a imagem “*print*” da tela do sistema colacionada na peça recursal como prova da mudança de horário apresenta as seguintes discrepâncias:

1. A data de abertura apresentada em recurso jamais poderia ser essa, como mostra a trilha de auditoria;
2. A imagem do recurso não possui data/hora que foi tirada;
3. A empresa alega que essa imagem foi tirada às 09:15h, que é o horário de abertura que consta no edital, mas não poderia ter sido tirado nesse horário pois na parte de DOCUMENTOS ANEXADOS já constam a documentação de habilitação das empresas participantes do certame, e essa documentação só é disponibilizada após a etapa final da etapa de lances de todos os itens/lotos listados do pregão em curso, que segundo a ata eletrônica finalizou as 09:39:54 (imagem do trecho da ata abaixo);

19/02/2021 09:39:54 Sistema

19/02/2021 10:27:10 PREGOEIRO

R\$ 99,99 !

Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. (somente quem enviou irá aparecer)

Informamos aos sres licitantes que a partir desse momento, estaremos em

Nesta senda, considerando que as razões do recurso interposto pela empresa HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ Nº 01.245.055/0001-24 versam sobre o funcionamento e desempenho do site www.portaldecomprasbayeux.com.br, e, tendo em vista o relatório técnico apresentado pela empresa gerenciadora da plataforma de compras públicas, o qual constatou não ter havido qualquer ato comissivo ou omissivo por parte do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio que desse causa ao alegado erro de informação do horário de início da sessão pública do processo licitatório em comento, bem como, considerando ainda a constatação de discrepâncias da imagem colacionada no Recurso interposto, a qual põe em dúvida seu conteúdo probatório, não há comprovação de que o sistema apresentou

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

os erros e inconsistências no sistema (por ação humana ou do próprio sistema) capazes de anular a sessão pública realizada, a qual fora realizada sob o prisma da legalidade, respeitando todas as leis e princípios que regem a matéria.

Ademais, caso a empresa Recorrente sinta-se prejudicada, esta deve dirigir-se à empresa GM Tecnologia e Informação, detentora dos direitos de uso e gerenciadora da plataforma, a qual também é responsável pelo apoio e suporte técnico aos municípios e empresas utilizadoras dos sites de compras públicas, uma vez que comprovado por relatório técnico emitido por esta, não houve qualquer interferência por parte do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio nos erros apontados pela empresa Recorrente, bem como não houve constatação da alegada modificação do horário de início da sessão pública do processo licitatório supra.

Isto posto, não assiste razão à Recorrente, quanto ao quesito em comento.

VII - DA CONCLUSÃO


Diante de todo o exposto, este Pregoeiro conhece o presente Recurso Administrativo por ser tempestivo, e quanto ao mérito, julga **IMPROCEDENTE IN TOTUM**, pelas razões acima esposadas.

Este é o Parecer.

Notifique os interessados.

Publique-se o resultado.

Bayeux-PB, 04 de Março de 2020.



EMANOEL DA SILVA ALVES
Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Bayeux



GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO


PREGÃO 00001/2021 - PMBEX

A Empresa GM, inscrita no CNPJ 15.464.263/0001-29, estabelecida a Avenida República do Líbano, 251, sala 1408, Torre A, Pina, Recife, PE, CEP 5110-160, vem tempestivamente enviar o parecer técnico ao recurso apresentado pela empresa HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA. A presente licitação tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE REGISTRO E FREQUÊNCIA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E O FONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, SERVIÇOS GERAIS, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX/PB.

O sistema BRCONECTADO possui trilha de auditoria para todos os cadastros, o sistema guarda qualquer modificação no cadastro de pregão, por exemplo: na imagem abaixo pode-se observar na trilha de auditoria de modificações do cadastro de pregão que o campo relativo à data de abertura do processo nunca foi modificado e sempre teve o valor "2021-02-19 09:00:00", livrando qualquer tipo de erro de digitação e posterior correção.

ins_atualizacao	dat_abertura	dat_fim_proposta	dat_inicio_proposta	dat_limite_impugnacao	nr_btx_edita	nr_btx_numero
2021-02-03 13:32:4	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-04 09:30:2	2021-02-19 09:00:00	DATA DE ABERTURA	2021-02-05 08:00:00	NUMERO DO EDITAL		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-04 17:52:2	2021-02-19 09:00:00	CADASTRADA	2021-02-05 08:00:00			00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-04 17:58:0	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-04 17:58:3	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-05 09:31:4	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-05 09:31:4	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-05 09:31:4	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-17 12:26:1	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-17 16:37:5	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-17 16:39:3	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 10:45:3	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 08:25:1	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 09:02:3	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 09:25:1	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 09:39:5	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 11:42:3	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 12:27:1	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 12:28:4	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 16:52:2	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-02-19 17:03:5	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-03-01 12:55:0	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE
2021-03-01 12:59:2	2021-02-19 09:00:00	2021-02-19 08:00:00	2021-02-05 08:00:00	2021-02-16 10:00:00 [NULL]		00001/2021 - PMBEX RE

Portanto a imagem anexada como prova (abaixo) possui 3 discrepâncias:




1. A data de abertura apresentada em recurso jamais poderia ser essa, como mostra a trilha de auditoria;
2. A imagem do recurso não possui data/hora que foi tirada;
3. A empresa alega que essa imagem foi tirada às 09:15h, que é o horário de abertura que consta no edital, mas não poderia ter sido tirado nesse horário pois na parte de DOCUMENTOS ANEXADOS já constam a documentação de habilitação das empresas participantes do certame, e essa documentação só é disponibilizada após a etapa final da etapa de lances de todos os itens/lotes listados do pregão em curso, que segundo a ata eletrônica finalizou as 09:39:54 (imagem do trecho da ata abaixo);

19/02/2021 09:39:54	Sistema	RS 09,99 Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. (somente quem enviou irá aparecer)
19/02/2021 10:27:10	PREGOIEIRO	Informamos aos sres licitantes que a partir desse momento, estaremos em

Este é o relatório,

Recife, 04/03/2021



GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA
José Luiz de Souza Aíve